

# Gemeinsame Arbeitsgruppe Arzneimittel

Kassenärztliche Vereinigung  
Niedersachsen

Verbände der gesetzlichen  
Krankenkassen in Niedersachsen



## Medikamentöse Therapie bei Psoriasis vulgaris

Psoriasis vulgaris ist eine häufige und fast immer chronisch verlaufende entzündliche Erkrankung, von der in Deutschland etwa 2 Millionen Menschen betroffen sind.<sup>1</sup> Die Erkrankung geht mit zahlreichen Komorbiditäten wie Adipositas, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen einher. Therapieziel einer Behandlung ist neben der Abwesenheit von Hautsymptomen bzw. einer Reduktion des PASI<sup>2</sup> vor allem eine Verbesserung der Lebensqualität.

Als medikamentöse Optionen stehen neben den topischen Therapien bei leichten Psoriasis-Formen mittlerweile viele konventionelle und biologische systemische Arzneimittel zur Behandlung der mittelschweren bis schweren Psoriasis zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Evidenz und zu Therapieeskalationen der verschiedenen Arzneimittel sind in der S3-Leitlinie „Therapie Psoriasis vulgaris“ der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft aufgeführt.<sup>3</sup>

Seit der Aktualisierung der Leitlinie wurde zudem der Interleukin-Inhibitor Bimekizumab zugelassen.

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat bereits einige der neueren Therapieoptionen einer frühen Nutzenbewertung unterzogen. Eine Übersicht dieser Arzneimittel unter Angabe der Jahrestherapiekosten finden Sie nachfolgend aufgeführt.

Für sechs Arzneimittel haben der GKV-Spitzenverband und die jeweiligen pharmazeutischen Unternehmer zudem im Anschluss an die frühe Nutzenbewertung eine bundesweite Praxisbesonderheit nach § 130b SGB V vereinbart (Bimzelx®, Cosentyx®, Kyntheum®, Skyrizi®, Taltz® und Tremfya®). Gegebenenfalls erfolgt die Anerkennung nur in Teilindikationen. Die genauen Anwendungsgebiete, für die eine bundesweite Praxisbesonderheit besteht, können beim GKV-Spitzenverband in der „Übersicht zu den Erstattungsbetragsverhandlungen nach § 130b SGB V“ eingesehen werden.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Augustin M et al. (2016). The German National Program on Psoriasis Health Care 2005–2015: results and experiences. Arch Dermatol Res 2016; 308: 389–400.

<sup>2</sup> „Psoriasis Area and Severity Index“, berücksichtigt den Schweregrad der Symptome Erythem, Infiltration und Schuppung sowie den Anteil der betroffenen Hautflächen.

<sup>3</sup> Deutsche Dermatologische Gesellschaft. „Therapie der Psoriasis vulgaris“ S3-Leitlinie 013-001. Stand: 19.02.2021, gültig verlängert bis 31.12.2023, abrufbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/013-001>, letzter Zugriff am 26.09.2023

<sup>4</sup> abrufbar unter: [https://gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/arzneimittel/verhandlungen\\_nach\\_amnog/ebv\\_130b/ebv\\_nach\\_130b.jsp](https://gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/arzneimittel/verhandlungen_nach_amnog/ebv_130b/ebv_nach_130b.jsp), letzter Zugriff am 26.09.2023

## Übersicht über Beschlüsse des G-BA zur frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln zur Behandlung der Psoriasis vulgaris

(Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Angabe der Anwendungsgebiete verzichtet und Therapieformen, wenn möglich, zusammengefasst, ausführliche Informationen <sup>5)</sup>)

Wirkstoff / Fertigarzneimittel		Therapieform	Ergebnis der frühen Nutzenbewertung	Jahrestherapiekosten <sup>6</sup>
<b>Adalimumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Amgevita <sup>®</sup>		Ohne Nutzenbewertung	12.146,33 €
	Hukyndra <sup>®</sup>			12.006,89 €
	Hulio <sup>®</sup>			12.146,12 €
	Humira <sup>®</sup>			12.381,20 €
	Hyrimoz <sup>®</sup>			12.146,16 €
	Idacio <sup>®</sup>			12.125,75 €
	Imraldi <sup>®</sup>			12.146,33 €
	Yuflyma <sup>®</sup>			12.125,79 €
<b>Apremilast</b> (Plaque-Psoriasis)	Otezla <sup>®</sup>	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis mit unzureichendem Ansprechen, Kontraindikationen oder Unverträglichkeiten gegenüber anderen Therapien <sup>8</sup>	Zusatznutzen <b>nicht belegt</b>	10.838,41 €
<b>Bimekizumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Bimzelx <sup>®</sup>	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, für die im Rahmen einer erstmaligen systemischen Therapie eine konventionelle Therapie nicht infrage kommt	Hinweis für einen geringen Zusatznutzen	18.700,37 €
		Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die auf eine systemische Therapie unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben	Hinweis für einen geringen Zusatznutzen	
<b>Brodalumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Kyntheum <sup>®</sup>	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen	Zusatznutzen <b>nicht belegt</b>	17.267,64 €
		Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis mit unzureichendem Ansprechen, Kontraindikationen oder Unverträglichkeiten gegenüber anderen Therapien <sup>8</sup>	Hinweis auf einen <b>nicht quantifizierbaren</b> Zusatznutzen	
<b>Certolizumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Cimzia <sup>®</sup>		Ohne Nutzenbewertung	12.381,20 €
<b>Dimethylfumarat</b> (Psoriasis vulgaris)	Skilarence <sup>®</sup>	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis vulgaris, die eine systemische Arzneimitteltherapie benötigen	Zusatznutzen <b>nicht belegt</b>	5.574,43 €
<b>Etanercept</b> (Plaque-Psoriasis)	Benepali <sup>®</sup>		Ohne Nutzenbewertung	12.195,47 €
	Enbrel <sup>®</sup>			12.381,20 €
	Erelzi <sup>®</sup>			12.090,82 €
	Nepexto <sup>®</sup>			11.478,00 €

<sup>5</sup> ausführliche Informationen sind verfügbar unter: <https://www.g-ba.de/beschluesse/zum-aufgabenbereich/54/ab/60/>, letzter Zugriff am 26.09.2023

<sup>6</sup> Erhaltungsdosis. Stand Lauer-Taxe 15.09.2023, Apothekenverkaufspreis nach Beschluss der Nutzenbewertung anhand des preisgünstigsten generischen Präparats oder des Originals nach Abzug der Rabatte nach § 130 und 130a SGB V

<b>Guselkumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Tremfya®	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen		Hinweis auf einen <b>beträchtlichen</b> Zusatznutzen	17.110,96 €
		Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis mit unzureichendem Ansprechen, Kontraindikationen oder Unverträglichkeiten gegenüber anderen Therapien <sup>8</sup>		Beleg für einen <b>beträchtlichen</b> Zusatznutzen	
<b>Infliximab<sup>7</sup></b> (Plaque-Psoriasis)	Flixabi®	Ohne Nutzenbewertung			17.354,58 €
	Inflectra®				17.445,64 €
	Remicade®				17.619,02 €
	Remsima® DF				17.445,64 €
	Remsima® Pen				16.115,19 €
	Zessly®				17.445,34 €
<b>Ixekizumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Taltz®	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen		Hinweis auf einen <b>beträchtlichen</b> Zusatznutzen	16.583,41 €
		Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis mit unzureichendem Ansprechen, Kontraindikationen oder Unverträglichkeiten gegenüber anderen Therapien <sup>8</sup>		Hinweis auf einen <b>geringen</b> Zusatznutzen	
		Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Plaque-Psoriasis und einem Körpergewicht von min. 25 kg, die für eine systemische Therapie in Frage kommen		Zusatznutzen <b>nicht belegt</b>	
<b>Risankizumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Skyrizi®	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis,	die bei systemischer Ersttherapie nicht für eine konventionelle Therapie in Frage kommen	Zusatznutzen <b>nicht belegt</b>	18.229,42 €
			die auf eine systemische Therapie unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben	Beleg für einen <b>beträchtlichen</b> Zusatznutzen	
<b>Secukinumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Cosentyx®	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen		Hinweis auf einen <b>beträchtlichen</b> Zusatznutzen	17.858,12 €
		Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis mit unzureichendem Ansprechen, Kontraindikationen oder Unverträglichkeiten gegenüber anderen Therapien <sup>8</sup>	mit Biologika-Vorbehandlung	Hinweis auf einen <b>beträchtlichen</b> Zusatznutzen	
			ohne Biologika-Vorbehandlung	Hinweis auf einen <b>geringen</b> Zusatznutzen	
		Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen		Anhaltspunkt für einen <b>geringen</b> Zusatznutzen	
<b>Tildrakizumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Illumetri®	Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, die für eine systemische Therapie in Frage kommen		Zusatznutzen <b>nicht belegt</b>	14.465,58 €
<b>Ustekinumab</b> (Plaque-Psoriasis)	Stelara®	Ohne Nutzenbewertung			22.761,18 €

<sup>7</sup> berechnet mit 5 mg und einem Durchschnittsgewicht von 77,7 kg.

<sup>8</sup> Die genaue Definition der Patientenpopulation ist abrufbar unter [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de) > Nutzenbewertung nach § 35a SGB V > *Wirkstoffauswahl* > Beschlüsse